MAUS Stixx PRO
Art no 1350-1

Las características únicas del MAUS Stixx PRO lo convierten en una solución inteligente con múltiples aplicaciones de protección. Es capaz de suprimir cualquier tipo de incendio. Incluso los incendios de baterías de litio pueden ser controlados por el MAUS Stixx PRO en espacios cerrados. Esto es posible gracias a los mecanismos de absorción de calor presentes en su compuesto de potasio. Cuenta con una temperatura de activación muy baja y garantiza una descarga del 100% una vez activado.


CE 2829



Esto sucede cuando el cable detector de calor se activa por exposición a una llama o cuando la unidad alcanza los 180°C. El agente extintor inundará rápidamente el espacio protegido para extinguir el fuego. El agente extintor consiste en una mezcla de potasio patentada, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente que interrumpirá los productos químicos del fuego y lo matará instantáneamente. Los círculos verdes en el diagrama del MAUS Stixx PRO resaltan los puertos del cable de detección de calor, mientras que los puertos restantes están diseñados para liberar el agente extintor. El MAUS Stixx PRO no requiere mantenimiento

Una instalación sencilla de 5 segundos que potencialmente puede salvar vidas y millones de euros en daños.

Ventajas:



- **Producto no presurizado**
- **Descarga total (100%) al activarse**
- **Activación a baja temperatura**
- **Instalación en 5 segundos**
- **Diseño extremadamente compacto**
- **no requiere mantenimiento**
- **No deja residuos tras la extincion (no daña equipos ni superficies)**

¡Recuerda!

MAUS Stixx PRO requiere un espacio libre de 3 cm frente a los puertos para permitir la correcta liberación del agente extintor.
La unidad está diseñada para compartimentos cerrados y no para espacios abiertos donde el agente no pueda actuar según su diseño.
Los recintos ventilados no son ideales para esta tecnología.

Empresas reconocidas donde se ha instalado MAUS Stixx PRO

- Pfizer UK
- Amazon UK
- Advil UK
- Dafgårds Sweden (food producer, turnover 280 M)

SPECIFICATIONS:	
MAUS Pro Stixx	Consola de extinción de incendios
Numero de articulo:	1350-1
EAN:	7350015530157
Dimensiones	12,1 x 1,7 x 1 cm
Peso:	26g
Vida del producto:	5 años (6 años vida útil)
Tiempo de descarga:	5s
Área protegida:	0,1 m3 (H100 x W50 x D20 cm)
Temperatura de activación:	170°C±10°C
Certificaciones:	CE 2829
Temperatura operativa:	-30°C - 70°C
Unidades por caja:	1

Áreas de Aplicación:

- Tableros de distribución eléctrica
- Paneles de control
- Servidores
- Cámaras de velocidad
- Motores fuera de borda
- Electrodomésticos (congeladores)
- Cualquier espacio reducido donde pueda originarse un incendio

MAUS es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS equipa con sus productos y tecnología innovadora a la policía sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex y a vehículos corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda. La sede de Falkenheim Invest AB tiene su sede en Lidköping, Suecia.


MAUS Stixx PRO V1 |
AVANZADO Art no. 135X-1

En MAUS, siempre buscamos mejorar nuestros productos y aumentar su rendimiento para nuestros clientes. El nuevo MAUS Stixx PRO V1 está construido con la misma tecnología que nuestro modelo anterior (MAUS Stixx PRO), pero con algunas adiciones para aumentar aún más la seguridad contra incendios, con un tiempo de reacción más rápido y una fórmula mejorada que es más potente.

Características AVANZADAS del V1

Activación más rapida

Los cables de detección de calor añadidos (hdc) en los lados de la unidad detectarán y activarán la unidad más rapidamente. Se puede conectar a un cable HDC externo para una detección más amplia.



Fórmula mejorada

La fórmula mejorada crea un producto más seguro, llenará el espacio de manera más eficiente y suprimirá el incendio de una forma más segura.

Areas de Aplicación Avanzada

- Recintos Eléctricos
- Cajas de Fusibles
- Salas de Servidores
- Aparatos de Conmutación

SWEDISH INNOVATION

ESPECIFICACIONES:

Unidad de Supresión de Incendios | MAUS Stixx PRO V1 | ADVANCED	
Número de artículo:	135X-1
EAN:	7350015530331
Dimensiones:	10 x 2,0 x 1,3 cm (hdc cable 3 cm)
Peso:	24 g
Vida útl:	5 años (6 años vida útil)
Tiempo de descarga	°3s
Área protegida:	0,1 m3 - 0,2 m3
Temperatura de activación:	170°C±10°C
Certificaciones:	CE 2829
Temperatura de funcionamiento:	-30°C - 70°C
Unidades por caja:	10

TECNOLOGÍA

"Los radicales de potasio interrumpen las reacciones químicas de combustión al neutralizar los radicales de hidrógeno, oxígeno e hidróxido en la llama. Los aerosoles consisten en partículas muy pequeñas en un gas. El resultado es un agente extintor más efectivo que el polvo convencional y el efecto extintor por unidad de peso es entre 3 y 10 veces más eficiente que el Halón."

TAMBIÉN EXTINGUE INCENDIOS DE BATERÍAS DE LITIO*

*El aerosol de potasio patentado tiene un efecto de enfriamiento, lo que significa que puede combatir incendios de litio. La cantidad de aerosol de potasio necesaria depende del espacio y del tipo de batería.

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

MAUS Stixx Pro 5
Art no 1360-1

MAUS Stixx PRO 5 es una unidad de extinción de incendios que extingue automáticamente los incendios en espacios más grandes en caso de incendio. Con capacidad para proteger espacios de hasta 0,5 m³, el MAUS Stixx PRO 5 es 5 veces más potente que el MAUS Stixx PRO (que solo puede manejar 0,1 m³). El tamaño pequeño con su gran capacidad hace que el producto sea un producto de protección contra incendios único en el mercado. El producto también puede equiparse con un cable detector, lo que significa que tendrá un área de detección más grande y una detección más rápida en centrales eléctricas y aparamentas de mayor tamaño.

Los cables de detección de calor incorporados se colocan en la parte superior de la unidad y activan la unidad al exponerla al fuego o cuando la unidad alcanza los 180 °C. El agente extintor se envía a través de los puertos de la unidad y rápidamente llena el recinto y extingue el fuego. También puede agregar cables de detección de calor adicionales para un área de detección más grande y también puede crear conexiones en cadena con más unidades para proteger un espacio aún más grande. El agente extintor consiste en una mezcla patentada de potasio, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente, que absorbe el calor e interrumpe la composición química del fuego. Una verdadera innovación en la lucha contra incendios.

CE 2829



An additional heat detecting cable can be inserted on the side of the unit.

MAUS Stixx PRO 5



MAUS Stixx PRO 5 product box.

Ventajas:

- Producto no presurizado
- 100% activación al detectarse
- Se activa a baja temperatura.
- Tamaño pequeño
- No requiere mantenimiento
- Sin daños*

**Potassium radicals are very active and they interrupt the chemical combustion reactions by neutralizing hydrogen, oxygen and hydroxide radicals in the flame.*

SPECIFICATIONS:	
MAUS Pro Stixx 5	Unidad automática de extinción de incendios
Numero de articulo:	1360-1
EAN/Código de barras:	7350015530225
Dimensiones:	6 x 6 x 2 cm
Peso:	130 g
Garantía	5 años (6 años de vida útil)
Tiempo de escape:	5s
Espacio protegido:	0,5 m3 (H100 x B100 x D50 cm)
Temperatura de Activación:	170°C±10°C
Temperatura de Funcionamiento:	-30°C - 70°C
Certificaciones:	CE 2829
Unidad por caja:	1

¡Importante!

El MAUS Stixx Pro 5 necesita 3 cm de espacio en los puertos para poder enviar el agente extintor correctamente. La unidad está diseñada para recintos cerrados. Los espacios ventilados no son ideales para esta técnica.

Donde Insalatar MAUS Stixx PRO 5:

- Armarios eléctricos (armarios estándar, armarios para
- Electrodomésticos, etc.)
- Aparamenta
- Salas de servidores
- Compartimientos de motos
- Autocaravanas / RV

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

MAUS Stixx Pro 10
Art no 1370-1

MAUS Stixx PRO 10 es una unidad de supresión de incendios que extingue automáticamente los incendios en espacios más grandes en caso de incendio. Con una capacidad para proteger espacios de hasta 1 m^3, el MAUS Stixx PRO 10 es 2 veces más potente que el MAUS Stixx PRO 5 y 10 veces más potente que el MAUS Stixx PRO (que solo puede proteger 0,1 m^3). El tamaño es el mismo que el del MAUS Stixx PRO 5, pero con el doble de potencia. El pequeño tamaño, pero con gran capacidad, hace que el producto sea una solución de protección contra incendios única en el mercado. El producto también puede equiparse con un cable detector, lo que significa que tendrá una mayor área de detección y una detección más rápida en estaciones de energía y aparatos de conmutación más grandes.

CE 2829



MAUS Stixx PRO 10

Los cables detectores de calor incorporados están situados en la parte superior de la unidad y activan la unidad al exponerse al fuego o cuando la unidad alcanza los 170°C. El agente extintor se libera a través de los puertos de la unidad, llenando rápidamente el recinto y extinguiendo el incendio. También se pueden añadir cables detectores de calor adicionales para una mayor área de detección y se pueden crear conexiones en cadena con más unidades para proteger un espacio aún mayor. El agente extintor consiste en una mezcla patentada de potasio no tóxica y respetuosa con el medio ambiente, que absorbe el calor e interrumpe la composición química del incendio. Una verdadera innovación en la lucha contra incendios.

Ventajas:

- Producto no presurizado.
- Tamaño pequeño
- Activación al 100% al detectar.
- No requiere mantenimiento
- Se activa a baja temperatura.
- Sin daños*

**Los radicales de potasio son muy activos y interrumpen las reacciones químicas de combustión al neutralizar los radicales de hidrógeno, oxígeno e hidróxido en la llama.*



MAUS Stixx PRO 10 caja del producto

SPECIFICATIONS:	
MAUS Pro Stixx 10	Únidad Automática de Supresión de Incendios
Article no:	1370-1
EAN/Codigo de barras:	7350015530256
Dimensiones:	6 x 6 x 2 cm
Peso:	200 g
Vida útil:	5 años (6 years shelf life)
Tiempo de descarga:	˜5s
Área protegida:	1 m_3 (H200 x B100 x D50 cm)
Temperatura de activación:	170°C±10°C
Temperatura de funcionamiento:	-30°C - 70°C
Certificaciones:	CE 2829
Unidades por caja:	1

¡Importante!

El MAUS Stixx Pro 10 necesita 3 cm de espacio en los puertos para poder liberar el agente extintor correctamente. La unidad está diseñada para recintos cerrados. Los espacios ventilados no son ideales para esta técnica.

Dónde instalar MAUS Stixx PRO 10:

- Recintos eléctricos (armarios estándar, armarios de electrodomésticos, etc.)
- Aparatos de conmutación
- Salas de servidores
- Compartimentos de motor
- Autocaravanas / RV's

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

MAUS STIXX PRO

SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO AUTOMÁTICO

Protege todos los espacios desde 0,1m³

VENTAJAS
STIXX PRO-SERIES

NO TÓXICO
El aerosol a base de potasio es 100% no tóxico y respetuoso con el medio ambiente..

SIN MANTENIMIENTO
Una vez instalada la unidad, no requiere mantenimiento durante su vida útil.

SISTEMA
Todas las unidades tienen un cable de detección de calor autoactivado incorporado.

SIN RESIDUOS
Sin daños al hardware, electrónica o motores.

TAMAÑO
Coloque la unidad en cualquier lugar del espacio en el suelo o en el techo.

CONEXIÓN
MAUS STIXX PRO 5 & 10




- Conecte en cadena más unidades para agrandar el espacio protegido.

DETECCIÓN
MAUS STIXX PRO 5 & 10



- Personaliza la duración de la detección de celo. cable para aumentar el área de detección.

INSTALACIÓN
MAUS STIXX PRO 5 & 10



- Instalar en el techo del espacio con los cables de detección cubriendo las áreas del recinto donde podría iniciarse un posible incendio.





#1 Elmässan 2021

#1 Electric.ie 2022

#1 Secours Expo 2021





MAUS Stixx Pro 1 0,1 m³	
Art no:	1350-1
Area protegida:	0,1 m³ (H100 x W50 x D20 cm)
Dimensiones:	9.8 x 1.8 x 1 cm
Peso:	26 g
Vida del Producto:	5 años (6 años vida útil)
Temperatura operativa:	-30ºC to 70ºC
Tiempo de descarga:	˜5s.
Temperatura de Activación	170°C±10°C
Certificación:	CE 2829

MAUS Stixx Pro 5 0,5 m³	
Art no:	1360-1
Area protegida:	0,5 m³ (H100 x W100 x D50 cm)
Dimensiones:	6 x 6 x 2 cm
Peso:	130 g
Vida del Producto:	5 años (6 años vida útil)
Temperatura operativa:	-30ºC to 70ºC
Tiempo de descarga:	˜5s.
Temperatura de Activación	170°C±10°C
Certificación:	CE 2829

MAUS Stixx Pro 10 1 m³	
Art no:	1370-1
Area protegida:	1 m³ (H200 x W100 x D50 cm)
Dimensiones:	6 x 6 x 2 cm
Peso:	200 g
Vida del Producto:	5 años (6 años vida útil)
Temperatura operativa:	-30ºC to 70ºC
Tiempo de descarga:	˜5s.
Temperatura de Activación	170°C±10°C
Certificación:	CE 2829

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

Fire Suppression System by MAUS

SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS PARA ESPACIOS MÁS GRANDES

De 10m hasta más de 500 m

VENTAJAS

NO TÓXICO
El aerosol a base de potasio es 100% no tóxico y respetuoso con el medio ambiente..

SIN MANTENIMIENTO
Una vez instalada la unidad, no requiere mantenimiento durante su vida útil.

SISTEMA
Todas las unidades tienen un cable de detección de calor autoactivado incorporado.

SIN RESIDUOS
Sin daños al hardware, electrónica o motores.

TAMAÑO PORTATIL
Coloque la unidad en cualquier lugar del espacio en el suelo o en el techo.

ESTUDIOS

"Los estudios muestran que una exposición de 10 minutos no tiene más impacto que un año de exposición en un lugar de trabajo con las concentraciones máximas permitidas. * Lo que significa que la activación se puede realizar sin evacuar el espacio y que la exposición al aerosol a base de potasio no pone en peligro la vida."

**Fuente: MSB.se (Agencia Sueca de Contingencias Civiles)*



ACTIVACIÓN



DETECTOR DE HUMO
Detector de humo óptico convencional y detector de humo óptico con base de relé para alarma combinada



CABLE HDC
El cable de detección de calor puede activar la unidad en 105 ºC o 68 ºC.



INTERRUPTOR MANUAL
El botón de alarma activado se indica mediante una bandera de señal en la esquina superior izquierda.

TECHNOLOGY

Los radicales de potasio interrumpen las reacciones químicas de combustión neutralizando los radicales de hidrógeno, oxígeno e hidróxido en la llama. Los aerosoles consisten en partículas muy pequeñas en un gas. El resultado es un agente extintor más eficaz que el polvo convencional y el efecto extintor por unidad de peso está en el rango de 3 a 10 veces más eficiente que el halón.

EGO Blast 100	10m
Art no:	4003-100
Área protegida:	10 m3
Dimensiones:	194 x 186 x H282 mm
Peso:	6,5 kg
Vida del Producto:	8 años
Temperatura operativa:	-30ºC to 70ºC
Tiempo de descarga:	14s.
Clase de Fuego:	A (limited), B, C
Certificación:	CE 1521

EGO Blast 150	15m
Art no:	4003-150
Area protegida:	15 m3
Dimensiones:	194 x 186 x H282 mm
Peso:	7,8 kg
Vida del Producto:	8 años
Temperatura operativa.	-30ºC to 70ºC
Tiempo de descarga:	14s.
Clase de Fuego:	A (limitado), B, C
Certificación:	CE 1521

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

MAUS Xtin Klein
Art no 1001-1

MAUS Xtin Klein es un innovador extintor de incendios PGA. La serie MAUS Xtin está homologada y certificada por RINA, BAM y dispone de marcado CE. MSB (Agencia Sueca de Contingencias Civiles) y agencias equivalentes en Finlandia (Tukes) y Noruega (DSV) han examinado el producto y juntos hemos producido el etiquetado y la información correctos de acuerdo con la directiva de la UE para el etiquetado de unidades pirotécnicas.

La mezcla de potasio extingue todo tipo de pequeños incendios en la fase inicial. La unidad está certificada para extinguir incendios en las clases 8BC, pero también puede extinguir incendios más pequeños en las clases A, Electricidad y F. Con el nuevo rendimiento, puede extinguir incendios en 13 BC. Esto aún no se ha documentado en RINA, pero se ha probado y filmado internamente y ha pasado esas pruebas.

MAUS Xtin Klein debe ser un complemento de los extintores homologados EN3-7 cuando existan tales requisitos, normas o leyes.

Areas de Aplicacion: Coche, barco, caravana, autocaravana, viajes, casa, cabaña de verano, cocina, laboratorio, escuela, sala de servidores, oficina, taller, maquinaria agrícola, coches de empresa, comida rápida, locales industriales, discotecas, escenarios, etc

Grupos Ocasionales: Conserje, viajantes de comercio, electricistas, guardias de seguridad, policía, militares, forestales, agrícolas, informáticos, chefs, músicos, etc



CE RINA

ESPECIFICACIONES	
MAUS Xtin Klein	Extintor de incendios PGA
Numero Articulo	1001-1
EAN / Codigo de Barra	7350015530010
Dimensiones	L: 242 mm, Ø: 53 mm
Peso	480 gramos os
Temperatura Operativa:	-20°C till +55°C
Clase de de Fuego (según certificados)	8BC
Agente extintor	Mezcla de potasio
Tiempo de descarga	9 segundos
Longitud de descarga	3 metros
Embalaje	Cartulina
Unidades caja interior/caja exterior	8 / 32
Vida del Producto	6 años desde la fecha de producción
Garantía	5 años

WINNER OF THE INNOVATION AWARDS 2021

B Fuego liquido

C Fuego de gas

F Fuego de grasa

Fuego electrico

Usuarios conocidos de MAUS Xtin Klein
- Policía Suecia
- Ambulancia Suecia
- National Bombsquad Suecia
- PostNord (servicio postal estatal de Suecia)
- Stora Enso, partido sueco, etc.

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.

MAUS Xtin Klein
Art no 1001-1

HALTER Klein es una cubierta protectora inteligente (soporte de pared) para el extintor MAUS Xtin Klein. La cubierta protectora protege contra el polvo y las salpicaduras de agua. Se adapta perfectamente a todo tipo de entornos públicos y privados.

Áreas de Uso
Barco, caravana, autocaravana, hotel, hogar, casa de verano, cocina, laboratorio, escuela, sala de servidores, oficina, taller, hospital, ambulancia, camiones de comida rápida, locales industriales, discotecas, etc.

Aplicación y Uso
Puede retirar fácilmente la cubierta transparente de la funda de plástico tirando de la pestaña PULL (TIRAR). Una vez que la unidad está libre, es fácil sacarla de su soporte y comenzar a combatir el incendio. Nota: El MAUS Xtin Klein no está incluido en el paquete.





Instalado en una caravana.



Instalado en un hotel.

ESPECIFICACIONES	
HALTER Klein	Cubierta/Soporto de pared
Numero de articulo	1401-1
Codigo de barra	7350015530126
Tamaño del producto	L: 282 An: 77 Al: 67 mm
Peso del Producto:	140 gramos
Tamaño del embalaje	L: 305 An: 90 Al: 67 mm
Peso del embalaje (incl. unidad)	250 gramos
Material	PVC
Tipo de embalaje	Cartón
Incluido	Manual de instrucciones, tornillos
Unidades por caja exterior	36



SEÑAL DE INSTRUCCIÓN - HALTER Klein

N.º de artículo: 9850-EN
Dimensiones: 220x160 mm
Material: PVC espumado con cinta autoadhesiva 3M en la parte posterior.

NOZZLE Klein
Art no 1201-1

Acople la boquilla Nozzle Klein al MAUS Xtin Klein e introdúzcala en el puerto de incendios del barco (Fire Port), debajo del capó de su vehículo, o en cualquier otro espacio donde no desee o no tenga la capacidad de abrir completamente una puerta, escotilla o armario para extinguir un incendio.

Áreas de uso/profesiones: Motores de barcos (diseñado especialmente para el puerto de incendios), vehículos de motor (incendios bajo el capó de un automóvil, autocaravanas, camiones, tractores, etc.), centrales eléctricas, parrillas de gas, etc.

User instruction:

1. Instrucciones de Uso:
2. Conecte la boquilla a la parte superior del MAUS Xtin Klein.
3. Extraiga el pasador de seguridad manual del MAUS Xtin Klein.
4. Inserte la boquilla debajo del capó (vehículo), en el puerto de incendios (barco) o en cualquier otra abertura (armario/escotilla/puerta).
5. Sostenga el dispositivo con firmeza y presione el botón de inicio (Press Start) en el MAUS Xtin Klein.
6. Descargue toda la unidad dentro del espacio. Al retirar el MAUS Xtin Klein con la boquilla Nozzle Klein instalada, asegúrese de que el espacio quede completamente cerrado; de este modo, el aerosol a base de potasio (humo) permanecerá en el interior para extinguir el fuego absorbiendo el calor del incendio.



ESPECIFICACIONES:	
NOZZLE Klein:	Nozzle / Extension para MAUS Xtin Klein
Numero de Articulo	1201-1
EAN / Codigo de Barra:	7350015530034
Dimensiones:	L 247 mm ø 55 mm
Peso:	95 g
Material:	PVC
Embalaje:	Caja de carton
Unidades por caja interior	20

PLEASE RECYCLE

El producto es un artículo desechable.
Recicle la unidad después de su descarga como "plástico".

Holster Klein
Art no 1101-1

Una de las muchas empresas que utilizan nuestra funda es la compañía con sede en Suecia, Larm Assistans, una empresa de vigilancia autorizada por el Gobierno sueco y la Policía sueca. Están especializados en intervenciones, vigilancia y supervisión, y siempre habían estado buscando un extintor de incendios pequeño, versátil y portátil... hasta ahora.

Con el MAUS Xtin Klein en el cinturón, grupos profesionales como electricistas, carpinteros, techadores, guardias de seguridad, conserjes, etc., tendrán acceso a un extintor que no solo es muy accesible y potente, sino que también puede salvar vidas y mucho dinero. No es el tamaño del extintor lo que determina si tendrá éxito al apagar un incendio; la clave es la rapidez de respuesta. Con el MAUS Xtin Klein en su cinturón, podrá actuar en cuestión de segundos.

Nuestra funda está equipada tanto con una anilla de metal como con una abertura para el cinturón en la parte posterior: Anilla de metal: Está pensada para cinturones de seguridad que cuentan con mosquetones, lo que le permite enganchar y desenganchar la funda en solo un par de segundos. Abertura para el cinturón: Situada en la parte posterior, está diseñada para cinturones con un ancho máximo de 6 o 9 cm (es posible abrir la presilla y cambiar el tamaño).







ESPECIFICACIONES:	
HOLSTER Klein:	Holster
Numero de Articulo	1101-1
EAN / Codigo Barra	7350015530027
Dimensiones:	L 250 mm ø 70 mm
Peso:	89 g
Material:	Nylon Oxford
Embalaje:	Carton box
Unidades por caja interior:	20

Montering / Assembly - HOLSTER Klein

Cinturón/ Belt

Tamaño de presilla / Loop size: 6-9 cm.




Anilla Metalica/ Hook

Enganchar en anilla metallica / Attach in metal ring.



NEWS2021

MAUS XTIN GRAND –El miembro más poderoso de la familia.



Instrucciones de Operación:

1. Tire del anillo de seguridad manual en el mango
2. Sostenga el dispositivo en diagonal y apunte la boquilla hacia el borde más cercano a la base de la llama.
3. Presione el botón inicio
4. Descargue la unidad hasta que se apague el fuego



Se incluye soporte para montaje de pared.

Liquid fire | Gas fire | Grease fire | Electrical fire

MAUS XTIN GRAND Es el dispositivo portátil más grande del a serie MAUS. Grand está diseñado para embarcaciones más grandes con motores más grandes donde se necesita más potencia de extinción para detener rápidamente cualquier incendio en el motor. Aún así no dañarás el motor, el interior ni ningún equipo eléctrico ya que combatirás el fuego con aerosol no tóxicoque no dejará residuos.

Por lo tanto,no tiene que preocuparse de destruir su embarcación con residuos de espuma o polvo que pueden dañar gravemente el motor, el interior o el sistema eléctrico de su embarcación. Recuerde siempre: **¡Use MAUS primero! Artículo No.3001-1**

MAUS XTIN	**KLEIN**	**GRAND**
Clase de Fuego	13BC	34BC
Tiempo de descarga	9s	9s
Longitud	9,5in (242mm)	9,25in (236mm)
Diametro	Ø 2,08in (53mm)	Ø 4,9in (120mm)
Peso neto	16,9oz (480 g)	61,7oz (1750 g)
Formación de aerosoles Masa compuesta(g)	50 g = 1,76oz	150 g = 5,3oz

MAUS
Aerosol Firefighter

CE RINA

MAUS es una marca registrada propiedad de FalkenheimInvestAB

Maus Rauch Wifi
Art nr 6001-1

MAUS Rauch Wifi es la alarma de humo inteligente fotoeléctrica / óptica que enviará notificaciones a tu smartphone en caso de incendio. Puedes utilizarla incluso sin la aplicación para smartphone. Conecta tantas unidades como desees a tu aplicación Tuya Smart o Smart Life para tener un control total de cualquier incendio en tu casa, barco, autocaravana, casa de verano u oficina.



Ventajas:
- Notificaciones / Alarmas en tu smartphone si hay un incendio.
- Luz roja intermitente y alarma de sonido fuerte cuando se detecta humo.
- Conecta tantas unidades como quieras para tener un control total.
- 5 años de garantía.

Contenido de la caja:
Dentro del embalaje se incluye un manual para la conexión Wifi y un manual con información general sobre la alarma de humo. También se incluye una cinta 3M que puede utilizarse para fijar la alarma de humo al techo sin necesidad de tornillos. Hemos incluido 2 pilas AAA para una instalación rápida. El manual de instrucciones Wifi está actualmente disponible en inglés, sueco y alemán.



MAUS Rauch Wifi Manual

Alarma de Humo Óptica vs. Alarma de Humo Iónica

Las alarmas de humo ópticas reaccionan rápidamente a incendios con llama abierta que generan un humo invisible y cálido. No produce falsas alarmas por polvo o insectos. Es ideal para habitaciones con mucho material plástico en el interior, donde un incendio produce humo visible al que la alarma óptica reacciona rápidamente. Su ubicación fuera del baño no afecta a la unidad debido a su alta resistencia a la humedad. En las cocinas, no reacciona tan fácilmente al olor de la comida quemada (es decir, gases de fuego calientes) como lo hace una alarma iónica, lo que significa que se evitan muchas falsas alarmas. En trasteros, sótanos, barcos y caravanas (entornos húmedos), el detector de humo óptico es capaz de detectar fuegos de brasas incandescentes muy rápido

ESPECIFICACIONES:	
HOLSTER Klein:	Holster
Numero de Articulo	1101-1
EAN / Codigo Barra	7350015530027
Dimensiones:	L 250 mm ø 70 mm
Peso:	89 g
Material:	Nylon Oxford
Embalaje:	Carton box
Unidades por caja interior:	20

Áreas de Aplicación:

- **Hogar**
- **Barco**
- **Caravana / Autocaravana**
- **Espacio de oficina**
- **Casa de verano**


MAUS DEKKE Home
Art nr 5001-1

Cuando la Agencia del Consumidor realizó una prueba de mantas ignífugas, ninguna de las marcas conocidas superó el examen. Una manta ignífuga debe tener la certificación SSEN3: 1997 y contar con unas dimensiones de 1,2 x 1,8 m para poder cubrir a una persona en caso de incendio. ¡Nuestra manta ignífuga MAUS Dekke cumple con esos requisitos!

Pero esa no es la única razón por la que lanzamos la manta ignífuga MAUS Dekke. Creemos firmemente que la seguridad contra incendios puede integrarse de forma natural en nuestros hogares y que MAUS es esa opción de seguridad natural. No sacrifique espacio ni estilo. Deje que MAUS sea la solución versátil y siempre disponible. En el coche, en el barco o en su casa; ofrezcamos algo que sea visible, pero que se integre en el entorno. Algo que ocupe poco espacio, pero que pueda marcar una gran diferencia.

¡BOLSILLOS!
La MAUS Dekke Home y la MAUS Dekke Mobil ahora cuentan con bolsillos que protegerán sus manos de posibles quemaduras mientras combate el fuego.


MAUS Dekke forma parte de los productos de protección contra incendios libres de contaminación bajo la marca MAUS™ y pertenece a nuestro concepto MAUS HAUS.



Tira de la manta ignífuga


Cubrir el fuego por completo


Apague la fuente de calor.
Dejar enfriar la superficie.



ESPECIFICACIONES:	
MAUS DEKKE	Manta de fuego
Numero de Articulo	5001-1
EAN / Codigo Barra	7350015530065
Dimensiones:	120 x 180 cm
Material:	Fibra de vidrio
Embalaje:	Cartón con gomaespuma por dentro.
Unidades por caja interior:	20

Fuente: konsumertverket.se
"Las empresas dejan de vender mantas ignífugas"

MAUS Granate 150
Art no 1090

MAUS Granate 150 es una granada de extinción portátil que utilizan como herramienta de emergencia el Servicio de Rescate Sueco(Räddningstjänsten), la PolicíaSueca,l aDefensa Suecay los"socorristas".MAUS Granate150es una herramienta muy eficaz tanto para incendios en fase temprana como para incendios totalmente desarrollados. El desarrollo de la MAUS Granate 150 se basa en el conocimiento, la experiencia y los informes de rendimiento de las granadas extintoras que llevan más de 15 años en el mercado. Para garantizar el funcionamiento se utiliza un arrancador electrónico y fusibles dobles. La unidad es resistente al agua y extremadamente potente para garantizar una extinción completa del incendio en espacios más grandes.



MAUS Granate 150

Ventajas:

- Efecto "knock-down" de extinción rápida.
- Respetuoso con el medioambiente (ODP*0%, GWP**0%).
- Listado en laE PA(Agencia de Protección Ambiental) y SNAP-Política de nuevas alternativas significativas (aerosol, SFE).
- No elimina el oxígeno***.
- Impermeable.
- Activación eléctrica
- Diseñado para ABCF y incendios eléctricos.
- 15 años durabilidad
- Garantia de batería 5 años

EspecificacionesL	
MAUS Granate 150	Granada de extinción de incendios
Numbero de articulo:	1090
EAN / Codigo de Barra:	7350015530218
Dimensiones:	330 x 235 x 119 mm
Peso:	6.000 g (+/- 100 g)
Garantia de la bateria:	5 años
Esperanza de vida	15 años.
Tiempo de descarga	33 segundos.
Espacio protegido:	150 m^3
Metodo de activacion:	Electric o
Temperaturas de Trabajo (°C):	-55°C - + 70°C
Agente extintor:	Mezcla de Potasio, aerosol en polvo A
Cantidad de Agente (g):	2.500g
Tiempo Post-extintor:	Hasta 45 minutos

Aerosol en polvo más eficiente que el halón:

El aerosol en polvo A(SFE) es un nuevo tipo de agente extintor químico que consiste en partículas sólidas extremadamente pequeñas (5 lp]creadas en una reacción química de oxidación-reducción y liberadas en forma de aerosol. Este aerosol altamente efectivo contiene hasta un 40% de partículas sólidas y 60% de moléculas en forma gaseosa,tiene las características de flujo del gas,es más liviano que el aire y es persistente y suspendido en el aire durante largos períodos de tiempo. Debido a la alta expansión de volumen y el pequeño
tamaño de las partículas,el SFE proporciona un efecto de extinción superior que es aproximadamente 3veces más efectivo que Halon según el peso.

Areas of Application

- Viviendas
- Oficinas
- Escuelas
- Deposito
- Hoteles
- Industriales
- Hospitales
- Barcos
- Ambiente

MAUS® es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado a la Policía Sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex, y a los coches corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda con sus productos y tecnología innovadora. La sede de Falkenheim Invest AB se encuentra en Lidköping, Suecia.